

ОГЛАВЛЕНИЕ

Содержание	стр -	6-12
Мойки из нержавеющей стали	стр -	13-22
Цветовая палитра LONSTONE	стр -	26
Гранитные мойки	стр -	28-61
Смесители	стр -	62-74
Краны для чистой воды	стр -	75-76
Дозаторы	стр -	77-79
Аксессуары	стр -	80-81



СОДЕРЖАНИЕ

TECHNO

стр - **13-22**

TEB180.400



TEB340.400



TEB400.400



TEB450.400



TEB500.400



TEB550.505



AMANDA

стр - **28-37**

AMG510



AMG650.500



AMG780.500



AMG780.500 15



AMG860.500



AMG860.500 20



AMG990.500



AMG1160.500 20



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **38-43**

CLS615.500



CLS615.500 15



CLS780.500



CLS860.500 20



CLS914.457



CUBE

стр - **44-47**

CUG410.500



CUG560.500



CUG760.500



СОДЕРЖАНИЕ

ENIGMA

стр - **48-53**

ENG555.460 15



ENG860.500



ENG1000.500



ENG1000.500 15



GEOS

стр - **54-57**

GES457.406



GES560.510



GES780.500



ULTRA

стр - **58-61**

ULS460



ULS 615.500



ULS780.500



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **64-65**

G54920 BR



LM1241 BR



LM2193 BR



LOGIC

стр - **66-68 / 74**

LM2101



LM2101 CR



LM2181 CR



LM2103 CR



LM2102 SS



LM2103 SS



LM2105 SS



СОДЕРЖАНИЕ

SPRINT LOGIC

стр - **68-70**

LM2191 SS



LM2192 SS



LM2196 SS



SPRINT UNIVERSAL

стр - **72-74**

LM1391



LM1394



LM2194



LM2195



IMPACT

стр - **70-72**

G08910



G08940



LM2104



LM2182



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **75**

LC2101 BR



LOGIC

стр - **75-76**

LC2102 SS



LC2103 CR



LC2103



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **77**

LD0002 BR



STANDART

стр - **77-78**

LD0005 SS



LD0003 CR



LD0006



QUADRO

стр - **79**

LD0001 SS



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Стиль

Нержавеющая сталь – это классика и долговечность, отчего чаще всего используется в дизайне кухонного пространства, поэтому LONGRAN использует только высококачественные материалы, которые соответствуют самым высоким стандартам.

Модели моеек TECHNO выполнены в классическом стиле прямоугольной формы, поэтому отлично впишутся в любой интерьер, даже небольшой кухни.



Практичность и надёжность

Серия моеек TECHNO производится из нержавеющей стали AISI 304 с содержанием хрома 18% и никеля 10%, благодаря чему мойки имеют высокие антикоррозионные показатели.

Толщина стали моеек TECHNO составляет 1 мм, что делает мойки более надежными и долговечными.

Мойки полностью готовы к установке, благодаря наличию креплений и водосливной арматуры в комплекте.



Брашиング металла

Матовая поверхность кухонных моеек TECHNO достигается применением брашинга (шлифование специальными щетками).

На такой поверхности не будут видны маленькие царапины, возникающие на нержавеющих мойках в процессе длительной эксплуатации и изделие не потеряет свой эстетичный внешний вид.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Кухонные мойки LONGRAN из нержавеющей стали - совершенство стиля. Мойки обладают плоским краем, который не выступает на поверхности столешницы, что придает общему виду зоны мойки дополнительной эстетики. Модели в серии TECHNO выполнены в классическом стиле прямоугольной формы - современный дизайн пользуется большой популярностью.

Мойки изготовлены цельнотянутым способом. Изделия не имеют швов, что абсолютно исключает риск протечки и усиливает привлекательность внешнего вида.

При толщине мойок в 1 мм, глубина основных чаек составляет 200 мм и глубина дополнительной чаши 150 мм.



Серия мойок TECHNO – качественные модели топового сегмента



- Брашированная поверхность мойки (защита от царапин и эстетика внешнего вида).
- Нержавеющая сталь 304 с содержанием хрома 18% и никеля 10%.
- Толщина стали 1 мм.
- Антишумовое покрытие на нижней стороне чаши.
- Гигиеничны и безопасны для продуктов.
- 100% прилегание благодаря специальной обработке.
- Устойчивость к коррозии.
- Ударопрочность.
- Устойчивость к кислотам и образованию пятен.
- Устойчивость к высоким температурам.
- Легкость в уходе.

Стальные мойки TECHNO не теряют своих эстетических свойств при постоянном использовании в высокотемпературных режимах.

Изделия экологически безопасны, имеют высокую ударопрочность. Уход за мойками из нержавеющей стали достаточно прост, для этого достаточно губки и обычного моющего средства.

Качество и надежность мойок из нержавеющей стали серии TECHNO подтверждается гарантийным сроком 15 лет.

Techno

TEB180.400

NEW

**Характеристики:**

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.

Размер внешний: 440 x 220 мм

Размер чаши: 400x180 мм

Глубина чаши: 150 мм

Толщина стали: 1 мм

Монтаж: врезной.

Без перелива.

R 15

F

Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.

Индивидуальная упаковка.

**ВОЗМОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ С
БОЛЬШИМИ ЧАШАМИ**

TEB340.400




TEB400.400



TEB500.400



TEB450.400

**Брашированная
поверхность****СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.80



стр.74



стр.67



стр.81



стр.76



стр.78



МОЙКА / **TEB500.400**
СМЕСИТЕЛЬ / **LM2105 SS**



Характеристики:

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 380 x 440 мм

Размер чаши: 340 x 400 мм

Глубина чаши: 210 мм

Толщина стали: 1 мм

Монтаж: врезной.

Перелив: в чаше.



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3½".
Индивидуальная упаковка.

ВОЗМОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ С
ДРУГИМИ ЧАШАМИ



TEB180.400




TEB400.400



TEB500.400



TEB450.400



Брашированная
поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.65



стр.71



стр.68



стр.76



стр.81



стр.77

Techno

TEB400.400

NEW

**Характеристики:**

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.

Размер внешний: 440 x 440 мм

Размер чаши: 400 x 400 мм

Глубина чаши: 210 мм

Толщина стали: 1 мм

Монтаж: врезной.

Перелив: в чаше.

**Комплектация:**

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3 ½".
Индивидуальная упаковка.

**ВОЗМОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ С
ДРУГИМИ ЧАШАМИ**

TEB180.400




TEB340.400



TEB500.400



TEB450.400

**Брашированная
поверхность****СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.68



стр.81



стр.66



стр.76



стр.81



стр.78

Techno

TEB450.400

NEW



Характеристики:

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.

Размер внешний: 490 x 440 мм

Размер чаши: 450 x 400 мм

Глубина чаши: 210 мм

Толщина стали: 1 мм

Монтаж: врезной.

Перелив: в чаше.



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3 ½".
Индивидуальная упаковка.

ВОЗМОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ С
ДРУГИМИ ЧАШАМИ



TEB180.400




TEB340.400



TEB400.400



TEB500.400



Брашированная
поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.69



стр.73



стр.68



стр.76



стр.76




стр.80

Techno

TEB500.400

NEW

**Характеристики:**

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.

Размер внешний: 540x 440 мм

Размер чаши: 500 x 400 мм

Глубина чаши: 210 мм

Толщина стали: 1мм

Монтаж: врезной.

Перелив: в чаше.

**Комплектация:**

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3 ½".
Индивидуальная упаковка.

**ВОЗМОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ С
ДРУГИМИ ЧАШАМИ**

TEB180.400




TEB340.400



TEB400.400



TEB450.400

**Брашированная
поверхность****СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.69



стр.65



стр.68



стр.81



стр.75



стр.78



Характеристики:

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 550 x 505 мм

Размер чаши: 500 x 400 мм

Глубина чаши: 210 мм

Толщина стали: 1 мм

Монтаж: врезной.

Перелив: в чаше.



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском $3\frac{1}{2}$ ".
Отверстие под смеситель и площадка для установки дозатора и крана для фильтрованной воды
Индивидуальная упаковка.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ЧАШАМИ



TEB340.400





TEB400.400



TEB500.400



TEB450.400



Брашированная
поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.67

стр.72


стр.68

стр.76

стр.75

стр.77

ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ



МАТЕРИАЛ LONSTONE

Мойки LONGRAN производятся из материала Lonstone – это новейший материал, превосходящий по прочности натуральный гранит. В его состав входят 80% твердых частиц натурального камня и 20% связующего акрила с добавлением минеральных пигментов, которые обеспечивают стойкость цвета. Поверхность мойок обладает антибактериальным эффектом, устойчива к агрессивным средствам бытовой химии, а также, царапинам и ударам. Мойки LONGRAN выдерживают высокие температуры до 280°C и многократные перепады температуры в 100°C. Материал Lonstone устойчив к воздействию УФ-лучей, не выцветает и не теряет товарный вид в течение всего срока эксплуатации.



ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ.

Мойки LONGRAN выдерживают высокие температуры (до 280 °C) и многократные перепады температур в 100 °C.



БЕСШУМНОСТЬ.

Уникальный гранитно-полимерный материал Lonstone поглощает шум, что делает мойки LONGRAN практически бесшумными.



ГРАНИТНЫЙ ЩИТ.

Кухонные мойки LONGRAN из искусственного гранита Lonstone не боятся царапин, ударов и других механических воздействий. Не бойтесь разделять мясо, рыбу, птицу или резать овощи с фруктами на поверхности мойки.



ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА.

Поверхность материала не пористая, не впитывает жир и грязь. Не остаются следы от вина или сока. Материал мойки устойчив к воздействию бытовой химии. Загрязнения легко удаляются с поверхности влажной губкой. Мойки из гранита Lonstone сохраняют свой внешний вид в течение всего срока эксплуатации.

Для своей кухни вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные натуральному камню, либо более сложные, выразительные цвета с эффектом металлик. Модели для подстольного монтажа отлично подходят по цвету и размеру к столешницам из искусственного и натурального камня. Для тех, кто равнодушен к холодным стальным поверхностям, альтернативой металлу станет искусственный камень, композитный материал – долговечный и практичный Lonstone.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ARIAPURA

Создатели марки LONGRAN – это международный коллектив признанных экспертов в дизайне, разработке и дистрибуции кухонных моеч и смесителей. В процессе изготовления задействованы крупнейшие мировые производители – технологические лидеры отрасли, обеспечивающие максимально высокое качество продукции.

Все используемые материалы моек LONGRAN экологически чистые и абсолютно безопасные для здоровья. Все изделия соответствуют санитарным требованиям к товарам, предназначенным для работы с пищевыми продуктами. Функциональность изделий LONGRAN – это не только практичность и грамотный подбор деталей, но и гарантия качества материалов.

Бактерии могут стать причиной появления плесени, пятен и неприятного запаха. Благодаря активному действию антибактериальных элементов, которые встраиваются в структуру материала мойки в процессе производства, свежесть и чистота сохраняются дольше. Антибактериальная защита ARIAPURA не имеет ни цвета, ни запаха. Её действие не ослабевает со временем.




ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА LONSTONE



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Terra / 38




Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Truffle / 54



Sabbia / 58



Marone / 93

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАНИТНЫХ МОЕК

LONGRAN вне конкуренции!

Для тех, кто равнодушен к холодным стальным поверхностям, альтернативой металлу станет искусственный камень, композитный материал – долговечный и практичный Lonstone.

Это новейший материал, превосходящий по прочности натуральный гранит. В его состав входят 80% твердых частиц натурального камня и 20% связующего акрила с добавлением минеральных пигментов, которые обеспечивают стойкость цвета.

Для своей кухни вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные натуральному камню, либо более сложные, выразительные цвета с эффектом металлик. Модели для подстольного монтажа отлично подходят по цвету и размеру к столешницам из искусственного и натурального камня.



Кухонные мойки LONGRAN:

- оригинальный дизайн;
- исключительная прочность;
- устойчивость цвета;
- богатая палитра;
- гигиеничность;
- легкий уход;
- экологичность;
- разнообразный модельный ряд;
- адаптированы к российским кухням;
- цветовое сочетание со смесителями LONGRAN.





МОЙКА / AMG780.500 15 - 07

Amanda

AMG510

**Характеристики:**

Размер: 510 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым
переливом и выпуском 3½".



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.81



стр.64



стр.70



стр.77



стр.75



стр.78

Amanda

AMG650.500



Характеристики:

Размер: 650 x 500 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.65



стр.74



стр.67



стр.77



стр.78



стр.78

Amanda

AMG780.500

**Характеристики:**

Размер: 780 x 500 мм.
 Глубина чаши: 210 мм.
 Перелив в чаше.
 Монтаж врезной.
 Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.
 Сифон одинарный с круглым
 переливом и выпуском 3½".




Designed in Italy



Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38



Sabbia / 58

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Lava / 40



Marone / 93



стр.73

стр.74

стр.70



стр.76

стр.75

стр.79

Amanda

AMG780.500 15



Характеристики:

Размер: 780 x 500 мм.

Глубина чаши: 200 и 145 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Двойной выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон двойной с круглым переливом

и выпуском 3½".

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.70



стр.68



стр.74



стр.76



стр.78



стр.77

Amanda

AMG860.500

**Характеристики:**

Размер: 860x500 мм.

Глубина чаши: 210 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон одинарный с круглым
переливом и выпуском 3½".



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр. 69



стр. 72



стр. 64



стр. 76




стр. 78



стр. 78

Amanda

AMG860.500 20



Характеристики:

Размер: 860 x 500 мм.
Глубина чаши: 210 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Двойной выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон двойной с круглым переливом
и выпуском 3½".

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Amanda

AMG990.500


Характеристики:

Размер: 990 x 500 мм.
Глубина чаши: 210 мм.
Круглый перелив в чаши.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".


Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым
переливом и выпуском 3½".




Designed in Italy



Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38



Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


стр.68



стр.74



стр.71



стр.76



стр.75



стр.78

Amanda

AMG1160.500 20



Характеристики:

Размер: 1160 x 500 мм.

Глубина чаши: 210 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Двойной выпуск $3\frac{1}{2}$ ".




Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон двойной с круглым переливом

и выпуском $3\frac{1}{2}$ ".




 *Designed in Italy*



Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49




Onyx / 10




Sabbia / 58




Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.73



стр.68



стр.66



стр.76



стр.75



стр.78





МОЙКА / **CLS914.457 - 93**
СМЕСИТЕЛЬ / **LM2194 - 93 BR**

Classic

CLS615.500

**Характеристики:**

Размер: 615 x 500 мм.

Глубина чаши: 210 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.


Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3½".



Designed in Italy


Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58





Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.70



стр.67



стр.73



стр.78



стр.78



стр.75

Classic

CLS615.500 15



Характеристики:

Размер: 615 x 500 мм.

Глубина чаши: 210 и 150 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Двойной выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон двойной с круглым переливом

и выпуском 3½".



Комплектация:

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Онук / 10



Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.65



стр.70



стр.74



стр.75



стр.78



стр.80

Classic

CLS780.500

**Характеристики:**

Размер: 780 x 500 мм.
Глубина чаши: 205 мм.
Перелив в чаши.
Монтаж врезной.
Выпуск $3\frac{1}{2}$ ".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым
переливом и выпуском $3\frac{1}{2}$ ".




Designed in Italy



Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38



Sabbia / 58

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Lava / 40



Marone / 93



Classic CLS860.500 20




Характеристики:

Размер: 860 x 500 мм.
Глубина чаши: 205 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Двойной выпуск 3 ½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон двойной с круглым переливом
и выпуском 3 ½".

 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 5



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Classic

CLS914.457

NEW

**Характеристики:**

Размер: 1000 x 457 мм.

Глубина чаши: 220 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.


Сифон одинарный с круглым
переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy


Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38



Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

стр.74



стр.68



стр.68



стр.76



стр.76



стр.77



МОЙКА / CUG760.500 - 10
СМЕСИТЕЛЬ / LM2193 BR
ДОЗАТОР / LD0002 BR

Cube CUG410.500

**Характеристики:**


Размер: 410 x 500 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаши.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".



* Возможен подстольный монтаж.
Набор крепежей для подстольного монтажа
приобретается отдельно.

 Designed in Italy



Alpina / 07

Arena / 47



Colorado / 08

Croma / 49



Onyx / 10

Truffle / 54






Terra / 38

Sabbia / 58



Lava / 40

Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.64

стр.71

стр.71



стр.75

стр.75

стр.77

Cube

CUG560.500



Характеристики:

Размер: 560 x 500 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".



* Возможен подстольный монтаж.
Набор крепежей для подстольного монтажа
приобретается отдельно.

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.73

стр.74

стр.67



стр.76

стр.75

стр.78

* Монтаж мойки должен производиться специалистом!

Cube CUG760.500



Характеристики:

Размер: 760 x 500 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.


Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

* Возможен подстольный монтаж.
Набор крепежей для подстольного монтажа
приобретается отдельно.

 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.72

стр.73

стр.70



стр.76

стр.76

стр.79

* Монтаж мойки должен производиться специалистом!




МОЙКА / **ENG555.460 15 - 10**
СМЕСИТЕЛЬ / **LM2195 - 10 CR**

Enigma

ENG555.460 15

NEW

**Характеристики:**

Размер: 555 x 460 мм.
Глубина чаши: 200 и 140 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж подстольный.
Двойной выпуск 3½".


**Комплектация:**

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон двойной с круглым переливом и выпуском 3½".



* Возможен врезной монтаж.
Набор крепежей для врезного монтажа приобретается отдельно.
Смеситель монтируется непосредственно на столешницу.



 *Designed in Italy*



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.73

стр.67

стр.74



стр.76

стр.76

стр.78

* Монтаж мойки должен производиться специалистом!

Enigma

ENG860.500



Характеристики:

Размер: 860x500 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон с круглым переливом

и выпуском 3½".

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.71



стр.68



стр.70



стр.76



стр.76



стр.77

Enigma

ENG1000.500


**Характеристики:**

Размер: 860x500 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом
и выпуском 3½".



 *Designed in Italy*



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**



Характеристики:

Размер: 1000 x 500 мм.

Глубина чаши: 200 и 146 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Двойной выпуск $3\frac{1}{2}$ ".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон двойной с круглым переливом

и выпуском $3\frac{1}{2}$ ".



 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.67



стр.71



стр.74



стр.75



стр.81



стр.78





МОЙКА / **GES560.510 - 54**
СМЕСИТЕЛЬ С ДУШЕМ / **LM2182 - 54 CR**

Geos

GES457.406

**Характеристики:**

Размер: 457 x 406 мм.

Глубина чаши: 203 мм.

Перелив в чаши.

Монтаж подстольный.

Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи подстольного монтажа.

Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

Смеситель устанавливается непосредственно

на столешницу.

Designed in Italy


Alpina / 07



Croma / 49






Colorado / 08



Sabbia / 58



Onyx / 10

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.71



стр.69



стр.67



стр.76



стр.76



стр.78

Geos

GES560.510



Характеристики:

Размер: 560x510 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаши.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



Для установки врезным способом

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Geos

GES780.500

**Характеристики:**

Размер: 780x500 мм
Глубина чаши: 220 мм
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.65



стр.72



стр.70



стр.77



стр.75

МОЙКА / ULS780.500 - 07
СМЕСИТЕЛЬ / LM2105 SS

Ultra

ULS460



Характеристики:

Размер: 460 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив в чаше.
Монтаж подстольный.
Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".



* Возможен врезной монтаж.
Набор крепежей для врезного монтажа приобретается отдельно.
Смеситель монтируется непосредственно на столешницу.


 Designed in Italy



Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Для установки врезным способом



Terra / 38



Sabbia / 58

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.64

стр.74

стр.66



стр.75

стр.81

стр.77

* Монтаж мойки должен производиться специалистом!

Ultra ULS615.500

NEW



Характеристики:

Размер: 615x500 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в крыле.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".



 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.74



стр.73



стр.67



стр.76



стр.78



стр.78

Ultra ULS780.500

NEW

**Характеристики:**

Размер: 780x500 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в крыле.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".



Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.67

стр.72

стр.69




стр.78

стр.77

стр.78

СМЕСИТЕЛИ



ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ

Смесители LONGRAN отличаются изысканным дизайном, функциональностью, удобством в использовании и надежностью. Покрытие смесителей характеризуется повышенной износостойкостью и не теряет презентабельность внешнего вида в процессе длительной эксплуатации.

Корпус смесителей LONGRAN изготовлен из латуни или нержавеющей стали. Главным внутренним узлом является высококачественный керамический дисковый картридж или керамические кран-буксы.

Смесители LONGRAN соответствуют высоким стандартам по бесшумности.

Смесители LONGRAN:


- оригинальный дизайн;
- исключительная прочность;
- устойчивость цвета;
- богатая палитра;
- легкий уход;
- экологичность;
- разнообразный модельный ряд;
- адаптированы к российским кухням;
- цветовое сочетание с мойками LONGRAN.

МОЙКА / CUG560.500 - 10

КРАН ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ / LC2103 - 10


СМЕСИТЕЛЬ / LM2101 - 10

ДОЗАТОР / LD0006 - 10



Classic

G54920 BR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Крепление - **шпилька**;
Керамическая кран-букса.

Бронза / BR

Classic

LM1241 BR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Крепление - **шпилька**;
Керамическая кран-букса.

Бронза / BR

Classic

LM2193 BR




ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **шпилька**.



Бронза / BR

Logic LM2102 SS

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.




Нержавеющая сталь / SS



МОЙКА / TEB550.505
СМЕСИТЕЛЬ / LM2105 SS

Logic LM2105 SS

NEW




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - гайка.



Нержавеющая сталь / SS

Logic LM2103




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - гайка.



Нержавеющая сталь / SS Хром / CR

Logic LM2101 CR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - гайка.



Хром / CR

Logic LM2181 CR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - гайка.
Выдвижная лейка с душем.



Хром / CR

Sprint logic LM2192 SS



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - гайка.




Нержавеющая сталь / SS



МОЙКА / TEB500.400
СМЕСИТЕЛЬ / LM2191 SS

Sprint logic LM2191 SS



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - гайка.




Нержавеющая сталь / SS

Sprint logic

LM2196 SS

NEW



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ


(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - гайка.



Нержавеющая сталь / SS

Impact G08910



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - шпилька.



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Impact G08940




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - **шпилька**.
Выдвижная лейка с душем.



Impact LM2104

NEW




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Impact LM2182


NEW



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **шпилька**.
Выдвижная лейка с душем.



Sprint universal LM1391



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)


Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 36 мм;
Крепление - **гайка**



Sprint universal

LM1394

NEW



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - **шпилька**.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Sprint universal

LM2194



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Colorado / 08 BR



Onyx / 10 BR



Sabbia / 58 BR




Marone / 93 BR

Sprint universal

LM2195

NEW



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - гайка.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07




Colorado / 08



Onyx / 10

Logic

LM2101



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - гайка.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07




Colorado / 08



Onyx / 10

Classic

LC2101 BR




Бронза / BR

Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
кран-букса с керамическим картриджем;
монтаж на мойку или на столешницу
Крепление - **шпилька**.

Logic


LC2102 SS



Нержавеющая сталь / SS

Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
монтаж на мойку или на столешницу;
Крепление - **шпилька**.


Logic LC 2103 CR



Хром / CR

Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
монтаж на мойку или на столешницу;
Крепление - **шпилька**.

Logic LC 2103



Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
монтаж на мойку или на столешницу;
Крепление - **шпилька**.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Classic

LD0002 BR



Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;

Монтаж в столешницу толщиной до 40 мм;


Объем колбы - 300 мл;

Колба заполняется моющим средством без демонтажа.

Бронза / BR

Standart

LD0005 SS



Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;


Монтаж в столешницу толщиной до 40 мм;

Объем колбы - 300 мл;

Колба заполняется моющим средством без демонтажа.

Нержавеющая сталь / SS


Standart LD0003 CR



Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 40 мм;
Объем колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.

Хром / CR

Standart LD0006



Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 60 мм;
Объем колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93



Quadro LD0001 SS



Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 30 мм;
Объем колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.



Нержавеющая сталь / SS

АКСЕССУАРЫ

S1100



Комплект водосливной арматуры с переливом и гофрой для одночашевой мойки с выпуском 3 ½".

S1200



Комплект водосливной арматуры с переливом и гофрой для двухчашевой мойки с выпуском 3 ½".

CP-8 UM



Клипсы для крепления мойок под столешницу (комплект).

B34.42



Доска разделочная
270x450 мм
Бамбук

CS16.39



Коландер
160x390 мм
Нержавеющая сталь

CS18.34



Коландер
180x340 мм
Нержавеющая сталь

АКСЕССУАРЫ

G21.40 BL/ G21.40 WH



Доска разделочная
210x400 мм
Чёрная / Белая
Стекло

RS-31.42/ RS-31.50



Ролл-маты
310x420 мм
310x500 мм
304 нержавеющая сталь

GB27.46



Доска разделочная
270x460 мм
Бамбук

GBR40



Доска разделочная
Ø - 400 мм
Бамбук

GBU50



Доска разделочная универсальная
ширина 500 мм
Бамбук

GS17.30



Коландер
170x300 мм
Пластмасса

ДЛЯ ЗАМЕТОК

